



Face avant



Porte 2 vantaux



Benne fermée



Capot 2 vantaux



Réhausse grillagée

CAISSONS AMOVIBLES CLASSE 1

Suivant NF R 17-108

Pour nous consulter, définir une longueur, une largeur, une hauteur.

LONGUEUR (Dim. intérieures)		HAUTEUR (Dim. intérieures)
3000	Largeur intérieure	330
3200		500
3500	Jusqu'à 4,5 T : 1 880	800
3800	de 4,5 T à 7,5 T : 2 000	1 250
		1 430
		1 600
		1 800

Crochet de préhension : diamètre 30.

Berce: IPE 140.

Tôle: plancher ép. 30/10. Côté ép. 25/10. Rouleaux : longueur 200 Diamètre 168.

Crochets de bâche : soudés tout autour du caisson.

Porte : 2 vantaux avec rattrapage de jeu et verrouillage latéral de sécurité.

Dégraissage, traitement anticorrosion. Peinture : 2 couches de laque de finition.

Coloris : RAL à définir.

CAPOTS POUR BENNE FERMÉE.

1 vantail pour une ouverture de chargement 1200 x 685. 2 vantaux pour une ouverture de chargement de 1140 x 880. Pour la sécurité des utilisateurs et la facilité de manutention, les capots sont en polyéthylène réticulé. Leur fermeture est centralisée.

GROS PLANS:



Capot 1 vantail Rattrapage de jeu



Fermeture bas de porte

OPTIONS: Ridelles amovibles. Ridelles grillagées.

Toit tôlé.

Toute notre gamme est garantie 6 mois. Afin d'améliorer son matériel TAMROCH se réserve le droit de le modifier sans préavis.